

Hatásvilágítási- és díszkivilágítási eszközök és berendezések szállítása

Közbeszerzési Értesítő száma:

2014/146

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem uniós forrásból megvalósuló, átfogó infrastruktúra-fejlesztése keretében, a Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épületének teljes körű rekonstrukciójához kapcsolódóan különféle hatásvilágítási és díszvilágítási eszközök és berendezések, valamint tartozékaik szállítása jellemzően az alábbi tételekben és mennyiségekben: A) részteljesítés: Fényszabályozó vezérlőpultok, hagyományos és intelligens hatásvilágítási fénnyvetők és tartozékaik szállítása - 20 db hidegtükrös PAR lámpatest - 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fénnyvető - 8 db moduláris felépítésű zoom profil fénnyvető 1200W - 24 db moduláris felépítésű zoom profil fénnyvető 1000W Gy 9,5 fényforrással - 20 db moduláris felépítésű zoom profil fénnyvető 1000W Gy 9,5 fényforrással - 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással - 10 db PC lencsés fénnyvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal - 36 db PC lencsés fénnyvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal - 10 db PC lencsés fénnyvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal - 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal - 32 db forgó fejes LED fénnyvető 436VA max teljesítmény - 6 db forgó fejes Wash fénnyvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal - 8 db forgó fejes Spot fénnyvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal - 10 db forgó fejes Spot fénnyvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal - 10 db forgófejes Spot fénnyvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal - 20 db RGBW színkeveréses LED sor - összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház - 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejtű - 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító - 2 db közepes teljesítményű fűstű (1200W), DMX512 vezérléssel - 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer - 1 db speciális LED-es szövegkiíró mátrix, színházi használatra - 1 db sztroboszkóp színváltó előtéttel - 2 db UV ágyú - fénnyvető tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek B) részteljesítés: Épület díszvilágítási fénnyvetők és tartozékaik szállítása - 18 db Kültéri superspot warm LED fénnyvető 4,7W, 350lm, superspot optikával - 26 db Kültéri superspot warm LED fénnyvető 4,7W, 350lm, flood optikával - 2 db Kültéri superspot warm LED fénnyvető 10W, 680lm, superspot optikával - 8 db Kültéri warm LED fénnyvető 16×1W, 1210lm, 8° spot optikával - 4 db Kültéri warm LED fénnyvető 16×1W, 1210lm, flood optikával - 4 db Kültéri warm LED fénnyvető 9×1W, 680lm, flood optikával - 2 db Kültéri warm LED fénnyvető 9×1W, 680lm, superspot optikával - 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm - 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm - 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm - 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm - 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm - 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm - 12 db Kültéri COD LED 3000K fénnyvető fénnyvető, beépített DALI előtéttel, 56W, wide flood optikával - 4 db Kültéri COD LED 3000K fénnyvető fénnyvető, beépített DALI előtéttel, 56W, super spot optikával - 2 db Kültéri COD LED 3000K fénnyvető fénnyvető, beépített DALI előtéttel, 36W, flood optikával - 12 db Kültéri COD LED 3000K fénnyvető fénnyvető, beépített DALI előtéttel, 24W, flood optikával - 20 db elliptikus lencse kültéri LED fénnyvetőhöz - kültéri fénnyvető és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a beszerzési, a szállítási, a helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatok ellátása, valamint a minősítéssel, oktatással és az átadással kapcsolatos teendők elvégzése is. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki követelményeket, paramétereket az Ajánlati Dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. Ajánlattevőnek egy részteljesítésen belül valamennyi eszköz, berendezés és tartozékaik szállítására vállalkoznia kell, a részteljesítésen belül további részteljesítés nem lehetséges.

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:	További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája:	Nyílt
Közzététel dátuma:	2014.12.15.
Iktatószám:	25528/2014
CPV Kód:	31214140-2:31211110-2:31500000-1:31518100-1:31520000-7:31521000-4:31527000-6:31527200-8:31527260-6:31530000-0
Ajánlatkérő:	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	true
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: <http://simap.eu.int>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem](#)

Nemzeti azonosító (ha ismert): [AK16805](#)

Postai cím: [Liszt Ferenc tér 8.](#)

Város: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1061](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Lakatos Gergely](#)

Telefon: [+36 14627000](#)

E-mail: euprojekt@zeneakademia.hu

Fax: [+36 14627001](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) **x**

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem európai uniós forrásból megvalósuló, KMOP

4.2.1/A_1-2008-0002 sz., „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló központja Budapesten” című infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan hatásvilágítási- és díszvilágítási eszközök és berendezések szállítása adásvételi szerződés keretén belül

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem uniós forrásból megvalósuló, átfogó

infrastruktúra-fejlesztése keretében, a Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épületének teljes körű rekonstrukciójához kapcsolódóan különféle hatásvilágítási és díszvilágítási eszközök és berendezések, valamint tartozékaik szállítása jellemzően az alábbi tételekben és mennyiségekben:

A) részteljesítés: Fényszabályozó vezérlőpultok, hagyományos és intelligens hatásvilágítási fényvetők és tartozékaik szállítása

- 20 db hidegtükrös PAR lámpatest
- 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fényvető
- 8 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1200W
- 24 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 20 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással
- 10 db PC lencsés fényvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal
- 36 db PC lencsés fényvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal
- 10 db PC lencsés fényvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal
- 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal
- 32 db forgó fejes LED fényvető 436VA max teljesítmény
- 6 db forgó fejes Wash fényvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal
- 8 db forgó fejes Spot fényvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal
- 10 db forgó fejes Spot fényvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal
- 10 db forgófejes Spot fényvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal
- 20 db RGBW színkeveréses LED sor
- összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház
- 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejkép
- 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító
- 2 db közepes teljesítményű füstgép (1200W), DMX512 vezérléssel
- 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer
- 1 db speciális LED-es szövegkiíró mátrix, színházi használatra
- 1 db sztroboszkóp színváltó előtéttel

- 2 db UV ágyú
- fénycső tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek

B) részteljesítés: Épület díszvilágítási fénycsövek és tartozékaik szállítása

- 18 db Kültéri superspot warm LED fénycső 4,7W, 350lm, superspot optikával
- 26 db Kültéri superspot warm LED fénycső 4,7W, 350lm, flood optikával
- 2 db Kültéri superspot warm LED fénycső 10W, 680lm, superspot optikával
- 8 db Kültéri warm LED fénycső 16×1W, 1210lm, 8° spot optikával
- 4 db Kültéri warm LED fénycső 16×1W, 1210lm, flood optikával
- 4 db Kültéri warm LED fénycső 9×1W, 680lm, flood optikával
- 2 db Kültéri warm LED fénycső 9×1W, 680lm, superspot optikával
- 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm
- 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm
- 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm
- 12 db Kültéri COD LED 3000K fénycső fénycső, beépített DALI előtéttel, 56W, wide flood optikával
- 4 db Kültéri COD LED 3000K fénycső fénycső, beépített DALI előtéttel, 56W, super spot optikával
- 2 db Kültéri COD LED 3000K fénycső fénycső, beépített DALI előtéttel, 36W, flood optikával
- 12 db Kültéri COD LED 3000K fénycső fénycső, beépített DALI előtéttel, 24W, flood optikával
- 20 db elliptikus lencse kültéri LED fénycsőhöz
- kültéri fénycső és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a beszerzési, a szállítási, a helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatok ellátása, valamint a minősítéssel, oktatással és az átadással kapcsolatos teendők elvégzése is.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki követelményeket, paramétereiket az Ajánlati Dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Ajánlattevőnek egy részteljesítésen belül valamennyi eszköz, berendezés és tartozékaik szállítására vállalkoznia kell, a részteljesítésen belül további részteljesítés nem lehetséges.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információknak megfelelően)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	31214140-2	
További tárgyak:	31211110-2	
	31500000-1	
	31518100-1	
	31520000-7	
	31521000-4	
	31527000-6	
	31527200-8	
	31527260-6	
	31530000-0	

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP

OJS eSender

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: [2014 - 24967](#) (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: [2014 /S 231 - 407199 2014/11/29](#) (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:

[2014/11/27](#) (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMEY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipálja ki annyi kockát, amennyire szükség van)

Befejezetlen eljárás Javítás További információ

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipálja ki annyi kockát, amennyire szükség van)

A közbeszerzési eljárást megszüntették.

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Nem került sor szerződés odaítélésére.

Lehetséges, hogy a szerződést ismételtlen közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

Mindkettő

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

x

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

II.2.1 pont

A következő helyett:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem uniós forrásból megvalósuló, átfogó infrastruktúra-fejlesztése keretében, a Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épületének teljes körű rekonstrukciójához kapcsolódóan különféle hatásvilágítási és díszkivilágítási eszközök és berendezések, valamint tartozékaik szállítása jellemzően az alábbi tételekben és mennyiségekben:

A) részteljesítés: Fényszabályozó vezérlőpultok, hagyományos és intelligens hatásvilágítási fényvetők és tartozékaik szállítása

- 20 db hidegtükrös PAR lámpatest
- 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fényvető
- 8 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1200W
- 24 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 20 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással
- 10 db PC lencsés fényvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal
- 36 db PC lencsés fényvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal
- 10 db PC lencsés fényvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal
- 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal
- 32 db forgó fejes LED fényvető 436VA max teljesítmény
- 6 db forgó fejes Wash fényvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal
- 8 db forgó fejes Spot fényvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal
- 10 db forgó fejes Spot fényvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal
- 10 db forgófejes Spot fényvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal
- 20 db RGBW színkeveréses LED sor
- összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház

- 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejjép
- 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító
- 2 db közepes teljesítményű füstgép (1200W), DMX512 vezérléssel
- 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer
- 1 db speciális LED-es szövegkiíró mátrix, színházi használatra
- 1 db sztroboszkóp színváltó előtéttel
- 2 db UV ágyú
- fényvető tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek

B) részteljesítés: Épület díszkivilágítási fényvetők és tartozékaik szállítása

- 18 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, superspot optikával
- 26 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, flood optikával
- 2 db Kültéri superspot warm LED fényvető 10W, 680lm, superspot optikával
- 8 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, 8° spot optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, flood optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, flood optikával
- 2 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, superspot optikával
- 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm
- 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm
- 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm
- 12 db Kültéri COD LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, wide flood optikával
- 4 db Kültéri COD LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, super spot optikával
- 2 db Kültéri COD LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 36W, flood optikával
- 12 db Kültéri COD LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 24W, flood optikával
- 20 db elliptikus lencse kültéri LED fényvetőhöz
- kültéri fényvető és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a beszerzési, a szállítási, a helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatok ellátása, valamint a minősítéssel, oktatással és az átadással kapcsolatos teendők elvégzése is.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki követelményeket, paramétereket az Ajánlati Dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Ajánlattevőnek egy részteljesítésen belül valamennyi eszköz, berendezés és tartozékaik szállítására vállalkoznia kell, a részteljesítésen belül további részteljesítés nem lehetséges.

Helyesen:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem uniós forrásból megvalósuló, átfogó infrastruktúra-fejlesztése keretében, a Budapest VI., Liszt Ferenc tér 8. sz. alatti épületének teljes körű rekonstrukciójához kapcsolódóan különféle hatásvilágítási és díszkivilágítási eszközök és berendezések, valamint tartozékaik szállítása jellemzően az alábbi tételekben és mennyiségekben:

A) részteljesítés: Fényszabályozó vezérlőpultok, hagyományos és intelligens hatásvilágítási fényvetők és tartozékaik szállítása

- 2 db fő fényszabályozó pult
- 1 db backup fényszabályozó pult
- 1 db Wi-Fi távirányító fényszabályzóhoz
- 20 db hidegtükrös PAR lámpatest
- 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fényvető
- 8 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1200W
- 24 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 20 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással
- 10 db PC lencsés fényvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal
- 36 db PC lencsés fényvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal
- 10 db PC lencsés fényvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal
- 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal
- 32 db forgó fejes LED fényvető 436VA max teljesítmény
- 6 db forgó fejes Wash fényvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal
- 8 db forgó fejes Spot fényvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal
- 10 db forgó fejes Spot fényvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal
- 10 db forgófejes Spot fényvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal
- 15 db RGBW színkeveréses LED sor
- összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház
- 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejjel
- 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító
- 2 db közepes teljesítményű füstgép (1200W), DMX512 vezérléssel
- 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer
- 1 db speciális LED-es szövegkiíró mátrix, színházi használatra
- 1 db sztroboszkóp színváltó előtéttel
- 2 db UV ágyú
- fényvető tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek

B) részteljesítés: Épület díszkivilágítási fényvetők és tartozékaik szállítása

- 18 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, superspot optikával
- 26 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, flood optikával
- 2 db Kültéri superspot warm LED fényvető 10W, 680lm, superspot optikával
- 8 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, 8° spot optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, flood optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, flood optikával
- 2 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, superspot optikával
- 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm
- 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm
- 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 38W 1930lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm
- 8 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm

- 12 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, wide flood optikával
- 4 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, super spot optikával
- 2 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 36W, flood optikával
- 12 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 24W, flood optikával
- 20 db elliptikus lencse kültéri LED fényvetőhöz
- kültéri fényvető és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok, elosztó- és vezérlőszekrények

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a beszerzési, a szállítási, a helyszíni üzembe helyezési, szerelési feladatok ellátása, valamint a minősítéssel, oktatással és az átadással kapcsolatos teendők elvégzése is.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki követelményeket, paramétereket az Ajánlati Dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

Ajánlattevőnek egy részteljesítésen belül valamennyi eszköz, berendezés és tartozékaik szállítására vállalkoznia kell, a részteljesítésen belül további részteljesítés nem lehetséges.

A szöveg módosítandó része:

B. melléklet 1. részteljesítés

A következő helyett:

Mennyiség:

- 20 db hidegtükrös PAR lámpatest
- 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fényvető
- 8 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1200W
- 24 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 20 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással
- 10 db PC lencsés fényvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal
- 36 db PC lencsés fényvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal
- 10 db PC lencsés fényvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal
- 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal
- 32 db forgó fejes LED fényvető 436VA max teljesítmény
- 6 db forgó fejes Wash fényvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal
- 8 db forgó fejes Spot fényvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal
- 10 db forgó fejes Spot fényvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal
- 10 db forgófejes Spot fényvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal
- 20 db RGBW színkeveréses LED sor
- összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház
- 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejtű
- 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító
- 2 db közepes teljesítményű füstgép (1200W), DMX512 vezérléssel
- 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer
- 1 db sztrobozkóp színváltó előtéttel
- 2 db UV ágyú

- fényvető tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, csatlakozók, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek

Helyesen:

Mennyiség:

- 2 db fő fény szabályozó pult
- 1 db backup fény szabályozó pult
- 1 db Wi-Fi távirányító fény szabályzóhoz
- 20 db hidegtükrös PAR lámpatest
- 34 db hidegtükrös ellipszoid zoom profil fényvető
- 8 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1200W
- 24 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 20 db moduláris felépítésű zoom profil fényvető 1000W Gy 9,5 fényforrással
- 6 db 16 színes szalagos színváltó 175mm apertúra nyílással
- 10 db PC lencsés fényvető 2000W-os fényforrással, Gy 16 foglalattal
- 36 db PC lencsés fényvető 1000W-os fényforrással, Gx 9,5 foglalattal
- 10 db PC lencsés fényvető 650W-os fényforrással, Gy 9,5 foglalattal
- 12 db aszimmetrikus derítő 1250W fényforrással R7s foglalattal
- 32 db forgó fejes LED fényvető 436VA max teljesítmény
- 6 db forgó fejes Wash fényvető 80V 1200W halogén fényforrással G22 foglalattal
- 8 db forgó fejes Spot fényvető 800W 6000K fényforrással PGJX36 foglalattal
- 10 db forgó fejes Spot fényvető 300W fényforrással PGJX28 foglalattal
- 10 db forgófejes Spot fényvető 800W halogén fényforrással, G9,5 foglalattal
- 15 db RGBW színkeveréses LED sor
- összesen 50 db PAR 64 rövid/hosszú lámpaház
- 2 db fémhalogén 1200w-os követő fejkép
- 2 db kazános rendszerű max 1500w-os fűtőteljesítményű párasító
- 2 db közepes teljesítményű füstgép (1200W), DMX512 vezérléssel
- 4 db egy csatornás 2,3kW terhelhetőségű kézi dimmer
- 1 db speciális LED-es szövegkiíró mátrix, színházi használatra
- 1 db sztroboszkóp színváltó előtéttel
- 2 db UV ágyú
- fényvető tartozékok; fényforrások, állványok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elosztók, DMX kábelek, színfólia tekercsek

A szöveg módosítandó része:

B. melléklet 2. részteljesítés

A következő helyett:

Mennyiség:

- 18 db Kültéri warm LED fényvető 4,7W, 350lm, superspot optikával
- 26 db Kültéri warm LED fényvető 4,7W, 350lm, flood optikával
- 8 db Kültéri warm LED fényvető 4,7W, 350lm, 8° spot optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető, 16×1W 1210lm, flood optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető, 9×1W 1210lm, flood optikával
- 2 db Kültéri warm LED fényvető, 9×1W 680lm, superspot optikával

- 2 db Kültéri warm LED fényvető, 10W 6800lm, superspot optikával
- 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm
- 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm
- 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm
- 8 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm
- 8 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1930 mm, 38W, 1930lm
- 12 db Kültéri warm COD LED fényvető, 56W wide flood optikával
- 4 db Kültéri warm COD LED fényvető, 56W super spot optikával
- 2 db Kültéri warm COD LED fényvető, 36W, flood optikával,
- 2 db Kültéri warm COD LED fényvető, 24W, flood optikával,
- 18 db elliptikus lencse kültéri LED fényvetőkhöz,
- kültéri fényvető és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok, elosztó és vezérlőszekrények

Helyesen:

Mennyiség:

- 18 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, superspot optikával
- 26 db Kültéri superspot warm LED fényvető 4,7W, 350lm, flood optikával
- 2 db Kültéri superspot warm LED fényvető 10W, 680lm, superspot optikával
- 8 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, 8° spot optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 16×1W, 1210lm, flood optikával
- 4 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, flood optikával
- 2 db Kültéri warm LED fényvető 9×1W, 680lm, superspot optikával
- 12 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=528 mm, 4,2W, 185lm
- 62 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 7,8W, 370lm
- 24 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 11,5W, 555lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 14W, 575lm
- 6 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1056 mm, 38W 1930lm
- 4 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 20,8W, 1750lm
- 8 db Wall washer vonali warm LED világítótest L=1585 mm, 41,8W, 2310lm
- 12 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, wide flood optikával
- 4 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 56W, super spot optikával
- 2 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 36W, flood optikával
- 12 db Kültéri COB LED 3000K fényvető fényvető, beépített DALI előtéttel, 24W, flood optikával
- 20 db elliptikus lencse kültéri LED fényvetőhöz
- kültéri fényvető és díszvilágítási tartozékok, bilincsek, kengyelek, karabinerek, kábelek, elektronikus előtétek, transzformátorok, elosztó- és vezérlőszekrények

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

(nap/hónap/év)

: (időpont)

Helyesen:

(nap/hónap/év)

: (időpont)

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására nem kerül sor.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2014/12/08 (nap/hónap/év)